



## Tájékoztató szülés előtt álló nők részére

Ön bizonyára felkészült a szülésre és tájékozódott a szülés lefolyásáról. Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a szülés során milyen beavatkozásokra kerülhet sor. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke egészségének megőrzése érdekében történnek és a szülés biztonságát szolgálják. Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is szükség van.

### **A szülőszobára történő felvétele után a következő vizsgálatokat végezzük el:**

Ellenőrizzük a magzat szív működését. A méhszáj tágasságának megállapítása hüvelyen, vagy végbélen át történik.

A terhesgondozóból jól ismert módon ellenőrizzük a vérnyomást, megvizsgáljuk a vizeletet. Ezt követi a szüléshez történő előkészítés ( a szeméremszőrzet leborotválása a gáton, a méhszáj tágasságától függően beöntés, zuhanyozás). A vajúadás során a hasfalra erősített műszer, (kardiotográf) segítségével időszakosan észleljük a magzati szív működést és a méhösszehúzóerőket. A méhszáj tágulását, a szülés haladását hüvelyi, vagy végbélen át végzett vizsgálattal állapítjuk meg. A születek kis hányadában előfordul, hogy a magzatvíz zöldesen elszíneződik, ekkor a szív működést fokozatosan ellenőrzzük. A magzat megszületése előtt szükség esetén gátmetszést végzünk, a születek kb. harmadában. A gátseb és az esetlegesen keletkezett hüvelyfali sérülés ellátása vénás fájdalomcsillapítás adásával helyi érzéstelenítésben történik. Igen ritkán sérülhet a végbél, vagy a húgyhólyag is. Előfordulhat, hogy a méhlepény, vagy a magzataburok nem távozik egészen. Ilyenkor kézzel, vagy műszerrel betapintunk a méh üregébe és a visszamaradt részeket eltávolítjuk. A műtéti heg ellenőrzése céljából hasonlóan járunk el akkor is, ha valakinek az előző születe császármetszéssel végződött. Ezeket a beavatkozásokat rövid altatásban végezzük.

A legtöbb szülés zavartalanul zajlik. Az esetek egy részében mégis műtéti beavatkozás válik szükségessé. Ezeket a műtéteket megfelelő felkészültséggel, biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármelyik szakában. A császármetszést altatásban, vagy gerinc közeli érzéstelenítésben végezzük, amiről az érzéstelenítést vagy altatást végző orvos ad részletes felvilágosítást. Ha sürgős beavatkozásra a születe kitolási szakában van szükség, akkor a magzat gyors megszületését, a magzat fejére helyezett szívóharanggal segítjük. A kíméletesen végrehajtott ún. „vákuumos születe” nem okoz sérülést. Szükség esetén a születe folyamán segítségül hívunk gyermekgyógyász szakorvost is. Bármilyen felmerülő kérdésre a születeszoba személyzete készséggel ad további felvilágosítást.

A fenti tájékoztatást elolvastam, tudomásul vettem, azt megértettem.

A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok, kérem a születe levezetését, illetve a műtét elvégzését.

*Kedves Betegünk! A beleegyező nyilatkozatot csak akkor kell aláírnia, ha kezelőorvosától minden kérdésre választ kapott.*

Sátoraljaújhely,.....év.....hó.....nap.

.....  
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása